

Multifuncional A3 a color con diseño compacto para impresiones a bajo costo.

Características principales

- **Menos intervenciones y tiempo de inactividad:** capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)¹.
- **Tecnología sin calor:** PrecisionCore Heat-Free[®] technology.
- Productividad a bajo costo: velocidad de impresión de hasta 25 ISO ppm negro y 12 ISO ppm color[†], dúplex automático e integración del software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total de operación.
- Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias a la tinta pigmentada que logra detalles extra nítidos y con colores vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.

- Versatilidad para tipos de papel: imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"), alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.
- **Diseño compacto y elegante:** tamaño reducido para adecuarse a cualquier entorno.
- Conectividad inalámbrica y de red²: Conectividad avanzada (Wi-Fi Direct® y Ethernet)³, para compartir fácilmente archivos en su ambiente de trabajo desde teléfonos inteligentes y tabletas.
- Tecnología EcoFit™: sistema de botellas inteligentes que vienen codificadas y con llenado automático para no generar derrames.











EcoTank® L15150

EPSON[®]

Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	PrecisionCore Heat-Free® technology 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea
Número de inyectores	800 boquillas negro y 256 boquillas color
Tamaño mínimo de gota de tinta	3,8 picolitros
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 2.400 dpi
Velocidad de impresión ISO†	25/12 ISO ppm (negro/color) símplex
Totolidad do Impresión foo	15/9 ppm (negro/color) dúplex
Ciclo de trabajo mensual recomendado4/máximo4	1.300 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes
Impresión y escaneo inalámbrico	
Soluciones Epson Connect ^{TM5}	Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™
Coldonio Epodi Colmot	App (iOS™, Android™)
Otros	Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing
Copiado	7, pp. 6 7 m m 1, m 6 6 6 pm m g
Velocidad de copiado ^{††}	16/9 ipm (negro/color)
Cantidad de copias	1 - 999
Tamaño máximo de copia	A3 (29,7 cm x 42 cm)
Resolución de copiado (entrada y salida)	Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi
Funciones de copiado	Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y
	ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable
	1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes:
	densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de
	varios tamaños mezclados
Escaneo	
Tipo de escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras
Resolución óptica/hardware	1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima	9.600 interpolada
Velocidad del escáner ⁶ (ADF)	Escaneo dúplex de un solo paso, simplex 23/8 ipm (negro/color)
Escaneo máximo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm
Funciones de escaneo	Escanear a la nube7 (incluyendo email), escanear a tarjeta de
	memoria/unidad flash, escanear a PDF protegidos por clave,
	soporte LDAP
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 48 bits. Salida de colores: 24 bits
Faxeo	
Tipo de fax	Blanco y negro o en color
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Memoria de recepción	Hasta 550 páginas
Tamaño del papel de la transmisión	Cama plana: A5 - A3
	ADF: A5 - A3
Recepción de tamaño de papel	A5 - A3
Números de marcación rápida	Hasta 200
	Enviar, recibir, fax a PC, autorrediscado, libreta de direcciones,
Funciones de fax	
Funciones de fax	envío retardado, envío masivo
Funciones de fax Alimentador automático de documentos	
Funciones de fax Alimentador automático de documentos Gramaje papel	64 g/m² - 95 g/m²
Funciones de fax Alimentador automático de documentos Gramaje papel Capacidad máxima	64 g/m² - 95 g/m² 50 hojas (80 g/m²)
Funciones de fax Alimentador automático de documentos Gramaje papel	64 g/m² - 95 g/m² 50 hojas (80 g/m²)

Conectividad		
Conectividad estándar	SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802,11 b/	/g/n/a/ac)3,
	Wi-Fi Direct®3, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/1	0 Base-T
Sistemas operativos	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bi	t, 64-bit),
	Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 20198, Windows	
	Server® 20168, Windows Server® 2012 R28, Windows	
	MacOS® X 10.6.8, MacOS® 10.15.x9, Linux®, Citrix, Ar	ndroid™, iOS™
Manejo de papel		
Tipos de papel	Soporta diversos tipos de papeles Epson, papel sulfito/	común, papel
	reciclado, sobres №10/DL, papeles de alto gramaje (ta	rjeta/cartulina)
	hasta 256 g (por alimentación posterior), etiquetas (po	r alimentación
	posterior y con gramaje inferior a 256 g) y papeles foto	ográficos para
	chorro de tinta.	
Número de bandejas de papel	2 bandejas estándar	
Capacidad entrada de papel	250 hojas estándar en cada bandeja, alimentación tra	sera 50 hojas
	(550 hojas total)	
Gramaje de papel	Bandeja multiusos: hasta 90 g/m²	
General		
Pantalla	Táctil a color de 4,3"	
Temperatura	Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)	
	Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)	
Humedad relativa	Funcionamiento: 20% - 80%	
No. 1 to 12	Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 52 dB	
Tensión nominal	AC 100V - 240V	
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz	
Consumo máximo de energía	2,2 A - 1,0 A	
País de origen	54 W Indonesia	
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)	51,5 cm x 50 cm x 35 cm/21,2 kg	
¿Qué hay en la caja?	Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L15	150 manual
Zedo nay on la oaja:	de instrucciones, cable de alimentación, cable USB	150, manuai
Software disponible ²	Controlador de impresora Epson, Epson iPrint, Email P	rint Annle
Continuate dioponible	AirPrint, Google Cloud Print™, Scan to Cloud	
Garantía	Limitada de un año para hardware**	
Tinta	Elimada do dir ario para marawaro	
Tinta de pigmento	DURABrite® Pro	
Botellas de tinta de repuesto ¹⁰	T524120-AL botella de tinta negra (rendimiento ISO 7.500 página	
Solition de limite de repubble	T524220-AL (cian), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarilla)	
	botella de tinta color (rendimiento ISO 6.000 páginas)	
	Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una	
	calidad y rendimiento de impresión óptimos	
Características ecológicas		_
	Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con fu	nciones
	automáticas, impresión a 2 caras	
	Calificado RoHS	
Información del producto		_
mormation doi producto	EcoTank® L15150 (110v)	C11CH72301
	20014 210100 (1101)	C11CH72302
	200741111 270700 (010)	C11CH72303
	LOUTAIN LIUTOO (LLOV)	C12C934591
-	- aga	



través de configuración web utilizando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec, TPM





† Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con SO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la con quración del sistema, el software y la complejada de la página. Para obtener más información visite vivaulatin epon com/velocidades de copia en negro y color se determinande acuerdo con SO/IEC 24183. *Pate de la tituta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los rendimientos son inferiores a los de las botellas de tituta de les botellas de tituta de las botellas de tituta de las botellas de la tituta de las botellas de las de las deviacións de las dellas de la della de la programa de la manufación de la guarda de las dellas de la della del

Distribuidor Autorizado:

Características ecoamigables¹¹:

- Ahorre hasta un 50% de papel con
- impresión/copia automática de doble cara
- Adheridos a las reglas RoHS

• Bajo consumo de energía, en modo de espera

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (0800) 288 37766

Epson Bolivia (800) 100 116 Epson Chile S.A. (562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda. (571) 602 4750 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210

Epson, DURABrite, PrecisionCore y WorkForce son marcas registradas, EPSON es un logo registrado y Epson Comect y PrecisionCore Heat-free Technology son marcas comerciales de Selko Epson Corporation. IPad, IPhone, Mac, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. MacOS es una marca comercial de Apple Inc. Android y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google Inc. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi Direct es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier y todos derechos en estas marcas. Copyright 2023 Epson America, Inc. CPD: LS101420 11/2023.