

823H1LA#ABM

Experimente un nuevo nivel de rendimiento para su flujo de trabajo profesional. La Torre Z2 está diseñado para ejecutar sin problemas subprocesos múltiples para una rápida representación, simulación, y ahora trazado de rayos en tiempo real. Y cuando tus demandas cambian, tienes impresionantes capacidades de expansión para actualizar.



Procesador Intel® Core™ i7-13700K

16 núcleos (8 P-Cores, 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart

Cache.

Max Turbo Frequency: 5.40 GHz

P-core Frequency => Base: 3.40 GHz - Max Turbo: 5.30 GHz E-core Frequency => Base: 2.50 GHz - Max Turbo: 4.20 GHz

Chipset Intel® W680

Sistema OperativoWindows 11 Pro de 64 bits en Español.GráficosNVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 8 GB GDDR6Memoria RAM16 GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM NECC

Soporta hasta 128 GB en 4 slots DIMM

Almacenamiento Unidad de estado solido M.2 HP 1TB PCIe-4x4 2280 Value

Unidad Óptica Unidad de DVD-RW de 9.5 mm

Teclado HP USB alámbrico en Español

Mouse HP alámbrico

Audio HD Realtek ALC3205 con altavoz interno

Conectividad LAN: Intel® I219-LM Gigabit Ethernet Network Connection LOM

WLAN: Intel AX211 Wi-Fi 6 +Bluetooth 5.2 WW con Antena Interna

Fuente de poder Interna de 700 W hasta 92% de eficiencia

Frontal

Interfaces (1) USB 3.2 Gen 2x2 Type C

Slots

(4) USB 3.2 Gen 2

(1) Conector Universal Audio Jack with CTIA and OMPT

headset support

Posterior

(3) USB 2.0

(1) USB 3.2 Gen 1

(2) USB 3.2 Gen 2 (2) DisplayPort 1.4

(1) Ethernet RJ-45

(1) Audio Line-in jack

(1) Audio Line-out jack

(1) Conector para adaptador de energía AC

(1) Dedicated 9.5mm slim optical disk drive bay

(1) Internal 2.5" bay (for SSD only)

(1) Puerto HDMI 2.0bBahías(2) Internal 3.5" bays

(1) External 5.25" bay

Bahías

(3) M.2 2280 Storage (PCIe Gen4 x4) (1) M.2 2230 WLAN (PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi)

(1) PCIe Gen5 x16

(1) PCIe Gen3 x1 - con x4 Connector

(1) PCIe Gen3 x4 - con x16 Connector

(1) PCIe Gen3 x4

Administración Intel® vPro. Intel® Advanced Management Technology (AMT)

Certificaciones FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H

Seguridad TPM 2.0 Solenoid Lock and Hood Sensor

Software HP BIOSphere HP Sure Click
HP Sure Start HP Sure Sense

HP Sure Start HP Sure Run

Garantía Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio)

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas