

Impresora Multifunción A4 en Color

RICOH
imagine. change.

RICOH M C320FW

Impresora Copiadora Escáner Fax



M C320FW

 32ppm

Impresión de oficina moderna y versátil reimaginada para el trabajo diario

Mejora la eficiencia de tu oficina con la RICOH M C320FW, la solución ideal para profesionales preocupados por el espacio que buscan un dispositivo multifunción en color compacto pero potente. Se trata de una asequible impresora todo en uno de gama media que ofrece funciones de escáner, copiadora y fax, y está diseñada para uso general en la oficina, gestionando tareas de volumen bajo a medio con resultados de alta calidad.



Repensar el rendimiento con sostenibilidad y fiabilidad



El pequeño tamaño y el diseño ligero de la M C320FW te permitirán recuperar un valioso espacio en la oficina mientras disfrutas de toda la funcionalidad de un completo centro de gestión de documentos. Este modelo ofrece conectividad de red completa, un consumo de energía mínimo y un mantenimiento sencillo y sin complicaciones.

Características principales



Una potente solución todo en uno:

Funciones de impresión, copia, escaneado y fax, con una velocidad de impresión/copia de 32 páginas por minuto.



Color vibrante:

Salida de color detallada y de alta calidad para producir efectos visuales impresionantes e impresiones de calidad profesional para todos tus documentos de oficina.

Integración sin esfuerzo:

Se adapta perfectamente a tu red actual con múltiples opciones de conectividad.



Mantenimiento mínimo y soporte sólido:

Fácil configuración con una pantalla táctil de 4,3», menú intuitivo, asistente de instalación y la aplicación móvil RICOH Support Station.



Elección sostenible:

El producto presenta un diseño ligero, tecnología de tóner de baja fusión y materiales reciclados.



Seguridad integral:

Protege tus datos con la autenticación de usuario integrada y la última norma de seguridad de redes de datos, TLS 1.3

Haz que el trabajo de oficina sea más productivo y fácil

La M C320FW define lo que significa ser una parte esencial de una oficina moderna y conectada. Para los equipos que buscan un equipo multifunción en color asequible y de alta calidad, la M C320FW ofrecerá resultados excelentes. Ricoh se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que sean sostenibles y se centren en la seguridad, a la vez que proporcionan una gran experiencia a los usuarios.





RICOH M C320FW

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de precalentamiento	Menos de 22 segundos
Tiempo de recuperación	10 segundos
Tiempo de la primera copia (B/N / Todo color)	7 segundos / 14 segundos
Tiempo de primera impresión (B/N / Todo color)	7,4 segundos / 8,4 segundos
Velocidad de salida continua (B/N / Todo color)	32 ppm / 32 ppm (simplex); 16 ppm / 16 ppm (dúplex)
Memoria	512MB
Capacidad del alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF)	50 hojas
Peso	29.9kg / 65.8 lbs.
Dimensiones: An x Pr x Al	16.1" x 16.9" x 19.0" (410 mm x 429 mm x 483 mm)
Fuente de energía	120-127V 60Hz 220-240V 50/60Hz

COPIADORA

Copia múltiple	Hasta 99 copias
Resolución de copia: máximo	Hasta 600x600 ppp
Zoom	De 25%-400% en incrementos de 1%.

IMPRESORA

CPU	QB6310-19U 833MHz
Lenguaje de la impresora: estándar	Emulación PCL6, PostScript®3™, Emulación PDF Direct Print
Idioma de la impresora: opcional	Ninguno
Resolución de impresión: máxima	Hasta 1200 x 1200 ppp
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, LAN inalámbrica IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz, Wi-Fi Direct), USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B
Capacidad de impresión móvil	AirPrint®, Mopria®, Conector para dispositivos inteligentes RICOH
Fuentes: estándar	90 fuentes romanas (PCL 6) 80 fuentes romanas (PS3)
Entornos Windows®.	Windows 10 (32-/64 bits), 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022
Entornos MacOS	MacOS 11 y posterior

ESCÁNER

Velocidad de escaneado: B/N	30 ipm (simplex) / 42 ipm (dúplex)
Velocidad de escaneado: Todo color	27 ipm (simplex) / 42 ipm (dúplex)
Velocidad de escaneado: Todo color	Hasta 600 ppp
Método de compresión	B/N: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG (Escala de grises), PDF Color: PDF, JPEG
Formatos de archivo	Una página: TIFF, JPEG, PDF Varias páginas: TIFF, PDF
Modos de exploración	Correo electrónico, Carpeta, USB, FTP

FAX

Circuito	PSTN, PBX
Velocidad de transmisión	3 segundos
Velocidad del módem: máxima	28.8 Kbps
Resolución: estándar	8 x 3,85 línea/mm, 200x100dpi (estándar), 8 x 7,7 línea/mm, 200x200dpi (Detalle, Foto)
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneado	Simplex/dúplex 30 / 42 ipm (200ppp-B/W/A4SEF) 27 / 42 ipm (200ppp-FC/A4SEF)
Memoria	2,5 MB (100 páginas) Estándar

RICOH M C320FW

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MANEJO DEL PAPEL

Tamaño de papel admitido	Bandeja de papel estándar: Hasta 8,5« x 11» / A4 Bandeja de papel opcional: Hasta 8,5« x 14 Bypass: Hasta 8,5« x 14», Sobres
Entrada de papel: estándar	300 hojas (bandeja de 250 hojas más bypass de 50 hojas)
Entrada de papel: máximo	800 hojas (bandeja estándar de 250 hojas más banco de papel opcional de 500 hojas y bypass de 50 hojas)
Salida de papel	150 hojas (boca abajo)
Peso del papel	Bandejas estándar/opcionales: 16 - 53 lb. Bond /110 lb. Índice (60 - 200 g/m2) Bandeja bypass: 16 - 53 lb. Bond / Índice de 110 lb. Índice (60 - 200 g/m2) Unidad dúplex: 16 - 43 lb. Bond/90 lb. Índice (60 - 163 g/m2)
Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel de color, papel especial 1-3, papel con membrete, papel preimpreso, papel bond, Cartulina, Papel de Etiquetas, Papel Soporte, Sobres, Papel Estucado

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Evita el acceso no autorizado al dispositivo	Autenticación por cable 802.1x Seguridad IEEE 802.11 (WEP, WPA, WPA2) Autenticación por código de usuario: disponible en Impresión bloqueada Compatibilidad con la configuración Wi-Fi protegida (WPS)
Evitar el acceso no autorizado a la red	Comunicación IPsec Protocolo de red activado/desactivado SMTP sobre SSL/TLS Comunicación Secure Sockets Layer (SSL) Seguridad de la capa de transporte (TLS 1.3) Autenticación de usuarios de red SNMPv3
Protección de la información confidencial	Seguridad de la capa de transporte (TLS 1.3)

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Consumo de energía: máximo	1.500 W o menos
Consumo de energía: listo / en reposo	120 W o menos / 0,61 W
Consumo típico de energía (TEC)*	0.32 kWh

*Un valor de referencia basado en el método de ensayo ENERGY STAR Ver.3.0.

CONSUMIBLES

Tóner (negro)*	Cartucho de impresión negro M C320H: 10.500 páginas
Tóner (cian/magenta/amarillo)*	Cartucho de impresión Cian M C320H, Cartucho de impresión Magenta M C320H, Cartucho de impresión Amarillo M C320H: 7.500 páginas cada uno
Botella de residuos de tóner**	Botella de tóner residual IM C320: 11.000 páginas
Unidad de imagen (negra)**	Unidad de tambor negro M C320: 60.000 páginas
Unidad de imagen (color)**	Unidad de tambor en color M C320: 48.000 páginas
Unidad de transferencia**	Unidad de transferencia M C320: 100.000 páginas

*Rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798; ** Rendimiento basado en una cobertura del 5% a 3 páginas/trabajo.

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación de papel, armario, mesa con ruedas

OTRAS OPCIONES

Cubierta del lector de tarjetas

Algunas opciones pueden no estar disponibles en el momento de su comercialización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener el máximo rendimiento, recomendamos utilizar piezas y consumibles originales Ricoh.

Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.



Subsidiarias RICOH:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH Brasil S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Chile S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Colombia S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH Costa Rica S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center
Panamá**

**RICOH Operations Center
Uruguay**
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Distribuidores Autorizados:

BRC Printing, Belize
www.brcprinting.com

Cariburo, St. Martin (French)

**Copiadora Ecuatoriana
SAS-ECUACOPIA, Ecuador**
www.grupoecuacopia.com

**Copy Solution International
S.A., Dom. Republic**
www.grupocsi.com.do

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
www.dosjm.com

Dima Ltda, Bolivia
www.dima.com.bo

Dimacofi S.A., Chile
www.dimacofi.cl

**Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela**
www.diplux.com.ve

Estratec S.A. de C.V., México
www.estrateg.com

External Market S.A., Argentina
www.external-market.com.ar

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
www.hermosoyvigil.com.ni

J. Fleischman, Paraguay.
www.jfleischman.com

Videocorp A RICOH Company
www.videocorp.com

**John Bull Business Center,
Bahamas**

**Kirk Office Equipment,
Cayman Islands**
www.kirkoffice.ky

**Amaranth Business Solutions
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica**
www.
amaranthbusinessolutions.com

**Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas**

**Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)**
www.multipost.com

Office Star, Haití
www.offistar.net

Plus Ultra, Uruguay
www.plusultra.com.uy

**Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina**
www.sistemas-operativos.com.ar

**Suministros Técnicos S.A.,
Honduras**
www.sumitec.hn

ITTI S.A.E.C.A, Paraguay
www.itti.digital

Ricoh LATAM

Para mayor información contáctanos en:



www.ricoh-americalatina.com/es



Ricoh Latin America Inc



RicohLatinAmerica



RicohLatinAmerica



ricohlatinamerica



ricohla

RICOH
imagine. change.

Derechos de Autor de Ricoh LATAM. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.